Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/synology-kamera-ip-typu-bullet-bc500-p-296046.html



# Synology-kamera IP typu bullet BC500

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 134,99 zł** |
| Cena netto | **922,76 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPSYLKAM0001** |
| Kod producenta | **BC500** |
| Kod EAN | **4711174725090** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | **Tak** |
| Typ obiektywu | **Obiektyw stałoogniskowy** |
| Kontrola pochylenia kamery | **Tak** |
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Karta pamięci w zestawie | **Nie** |
| Detekcja ruchu | **Tak** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **30 m** |
| Obsługa audio | **Tak** |
| Instrukcja | **Tak** |
| Maksymalna rozdzielczość | **2880 x 1620 px** |
| Nagrywanie dźwięku | **Tak** |
| Liczba kamer | **1** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Liczba czujników | **1** |
| Przeznaczenie | **Wewnątrz/Na wolnym powietrzu** |
| Zarządzany w chmurze | **Tak** |
| Rodzaj zasilania | **DC** |
| Ilość portów RJ-45 | **1** |
| Czujnik ruchu | **Tak** |
| Przesłona obiektywu | **F/1.8** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Wbudowana antena | **Nie** |
| Wbudowane diody IR | **Tak** |
| Bluetooth | **Nie** |
| MIMO | **Nie** |

| | |
|---|---|
| Detekcja dźwięku | **Tak** |
| Balans bieli | **Automatyczna** |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | **Tak** |
| Podgląd wideo na żywo | **Tak** |
| Typ mocowania | **M12** |
| Zestaw do montażu | **Tak** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Zapis lokalny | **Tak** |
| Długość ogniskowa | **2.8 mm** |
| Wbudowany reflektor | **Nie** |
| Rozmiar przetwornika obrazu | **1/2.7"** |
| Szablon montażowy | **Tak** |
| Suma megapikseli | **5 MP** |
| WE/WY alarmu | **Nie** |
| Typ przetwornika obrazu | **Progressive Scan CMOS** |
| Tryb lustra | **Tak** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Technologia redukcji szumów | **Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR** |
| Access Point | **Nie** |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | **30 fps** |
| Maska prywatności | **Tak** |
| Nagrywanie w kolorze | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **128 GB** |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | **Przekraczać granicę,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów** |
| Rozmowa dwukierunkowa | **Nie** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Kąt widzenia, przekątna | **132°** |
| Standard Onvif | **Tak** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **56°** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12V** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **110°** |
| Wbudowana bateria | **Nie** |
| Wbudowany serwer WWW | **Tak** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Umiejscowienie urządzenia | **Sufit/ściana** |

| | |
|---|---|
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **100 Mbit/s** |
| Zakres wilgotności względnej | **5 - 95%** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSDHC** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 60 °C** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-30 - 50 °C** |
| Wandaloodporny | **Nie** |
| Wysokość produktu | **161 mm** |
| Dedykowana aplikacja | **DS cam** |
| Waga produktu | **353 g** |
| Średnica produktu | **110 mm** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Zapis w chmurze | **Tak** |
| Układ | **Tuba/kopułka** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M