Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tenda-mw3-3pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196071.html

System Mesh Tenda MW3 3pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)



Cena brutto	**237,99 zł**
Cena netto	**193,49 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAROU0020**
Kod producenta	**MW3 3pack**
Kod EAN	**6932849427837**
Szerokość	**90 mm**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Karta sieciowa	**Tak**
Wysokość	**90 mm**
Trasa statyczna	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2-PSK**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000 Mbit/s**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Głębokość	**90 mm**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Nie**
Wysokość produktu	**90 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Szerokość produktu	**90 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**6 dBi**
Klient DHCP	**Tak**
Głębokość produktu	**90 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zabezpieczenie firewall	**Forbid UDP flood attack, Forbid TCP flood attack, Forbid ICMP flood attack**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1200 Mbit/s**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Przekazywanie VPN	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Kolor produktu	**Biały**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Obsługuje VPN	**IPsec pass through; PPTP pass through; L2TP pass through;**
Port USB	**Nie**
Serwer DHCP	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**
Przekierowanie portów	**Tak**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Port WAN	**1 x RJ-45**
Firewall	**Tak**
Funkcje routera	**Beamforming, Bridge, DHCP, Konto dla gości, Kontrola rodzicielska, Obsługa IPv4, Obsługa sieci bezprzewodowej, Port Forwarding, Punkt dostępowy, QoS, Routing statyczny, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP, Zapora firewall**
Ethernet WAN	**Tak**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 a/b/g/n/ac**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
DSL WAN	**Nie**
Standard sieci	**IEEE 802.11 a / b / g / n / ac**
Dostęp dla gości	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Zabezpieczenia	**WPA2-PSK, WPA-PSK**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Porty LAN	**1x 10/100Mbps**
Ilość anten	**2**
Rodzaj zasilania	**DC**
4G	**Nie**

Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
3G	**Nie**
Typ produktu	**Przenośny router**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Kolor główny	**Biały**
Przycisk reset	**Tak**
Interfejsy	**Brak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kod producenta	**MW3 3pack**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Dodatkowe informacje	**Modularny router składający się z trzech urządzeń**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Liczba dołączonych produktów	**3 szt.**
Porty USB	**Brak**
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń	**300 m**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzne**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
SSID na podstawie przypisania VLAN	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS, EAC, IC**
Liczba tuneli vpn	**3**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel Ethernet, Router x 3, Zasilacz x 3**
Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie)	**300 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M