

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tenda-mw5s-2pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196074.html>

## System Mesh Tenda MW5s 2pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)



|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                  | <b>293,99 zł</b>                                        |
| Cena netto                                   | <b>239,02 zł</b>                                        |
| Numer katalogowy                             | <b>KILT DAROU0025</b>                                   |
| Kod producenta                               | <b>MW5s 2pack</b>                                       |
| Kod EAN                                      | <b>6932849428049</b>                                    |
| Przeznaczenie                                | <b>Podłoga, Stół</b>                                    |
| Przycisk reset                               | <b>Tak</b>                                              |
| Zabezpieczenia                               | <b>WPA2-PSK</b>                                         |
| Napięcie wejściowe AC                        | <b>100 - 240 V</b>                                      |
| Porty LAN                                    | <b>2x 10/100/1000Mbps</b>                               |
| Częstotliwość wejściowa AC                   | <b>50 - 60 Hz</b>                                       |
| Rodzaj zasilania                             | <b>Sieciowe</b>                                         |
| Napięcie operacyjne                          | <b>12 V</b>                                             |
| Rodzaj wtyczki sieciowej                     | <b>Brak danych</b>                                      |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | <b>10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s</b>               |
| Kolor główny                                 | <b>Biały</b>                                            |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)            | <b>2</b>                                                |
| Interfejsy                                   | <b>Brak</b>                                             |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych       | <b>1200 Mbit/s</b>                                      |
| Liczba portów RJ-45                          | <b>2 x RJ-45</b>                                        |
| Zakres wilgotności względnej                 | <b>10 - 90%</b>                                         |
| Kod producenta                               | <b>MW5s 2pack</b>                                       |
| Dopuszczalna wilgotność względna             | <b>5 - 90%</b>                                          |
| Dodatkowe informacje                         | <b>Modularny router składający się z dwóch urządzeń</b> |
| Zakres temperatur (przechowywanie)           | <b>-40 - 70 °C</b>                                      |
| Porty USB                                    | <b>Brak</b>                                             |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                 | <b>WPA2-PSK</b>                                         |
| Rodzaj anteny                                | <b>Wewnętrzna</b>                                       |
| Zakres temperatur (eksploatacja)             | <b>0 - 40 °C</b>                                        |
| Typ anteny                                   | <b>Wewnętrzny</b>                                       |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość produktu                                | 93 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ostrzeżenia                                      | Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
| Napięcie                                         | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość produktu                               | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Głębokość produktu                               | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj kierunku anteny                           | Antena dookólna                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certyfikaty                                      | FCC, CE, RoHS, EAC, IC                                                                                                                                                                                                                           |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 300 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zawartość zestawu                                | Instrukcja obsługi, Kabel Ethernet, Router x 2, Zasilacz x 2                                                                                                                                                                                     |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)      | Transmisja SSID                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szerokość                                        | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diody LED                                        | Moc sygnału,System                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ MIMO                                         | Multi User MIMO                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wysokość                                         | 93 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj opakowania                                | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                          |
| MIMO                                             | Tak                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość                                        | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przewody                                         | LAN (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)   | 867 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prąd wejściowy                                   | 0.6 A                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umieszczenie                                     | Podłoga, Stół                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor produktu                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 GHz                                            | Tak                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługa PoE                                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,4 GHz                                          | Tak                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj routera                                   | Dwuzakresowy                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poziom wzmocnienia anteny (max)                  | 3 dBi                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ podłączenia                                  | xDSL (złącze kablowe LAN)                                                                                                                                                                                                                        |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia           | Tak                                                                                                                                                                                                                                              |
| Port WAN                                         | Ethernet (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Universal Plug and Play (UPnP)                   | Tak                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje routera                  | Access Point, Beamforming, Bridge, DHCP, Konto dla gości, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Obsługa IPv4, Obsługa sieci bezprzewodowej, Pass-Through, Port Forwarding, Routing statyczny, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP, Zapora firewall |
| Serwer DHCP                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standard WiFi                    | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac                                                                                                                                                                                                                        |
| Klient DHCP                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pasmo                            | 2,4 GHz, 5 GHz                                                                                                                                                                                                                                |
| Obsługuje VPN                    | IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through                                                                                                                                                                                      |
| Standardy komunikacyjne          | IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.11a                                                                                                      |
| Standard sieci                   | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość anten                      | 2                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcje anteny                   | Zintegrowana antena                                                                                                                                                                                                                           |
| Prąd wyjściowy                   | 1 A                                                                                                                                                                                                                                           |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M