Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tenda-mw5s-3pack-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196075.html



System Mesh Tenda MW5s 3pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	**455,99 zł**
Cena netto	**370,72 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAROU0026**
Kod producenta	**MW5s 3pack**
Kod EAN	**6932849428063**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS, EAC, IC**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel Ethernet, Router x 3, Zasilacz x 3**
Liczba dołączonych produktów	**3 szt.**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Szerokość	**91 mm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wysokość	**93 mm**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Głębokość	**91 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Prąd wejściowy	**0.6 A**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1200 Mbit/s**
Kolor produktu	**Biały**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Obsługa PoE	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Port WAN	**Ethernet (RJ-45)**

Wysokość produktu	**93 mm**
Funkcje routera	**Access Point, Beamforming, Bridge, DHCP, Konto dla gości, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Obsługa IPv4, Obsługa sieci bezprzewodowej, Pass-Through, Port Forwarding, Routing statyczny, SSID Broadcast: Enable/Disable, UPnP, Zapora firewall**
Szerokość produktu	**91 mm**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 a/b/g/n/ac**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Głębokość produktu	**91 mm**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
MIMO	**Tak**
Diody LED	**System,Moc sygnału**
Ilość sztuk	**3**
Standard sieci	**IEEE 802.11 a / b / g / n / ac**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**867 Mbit/s**
Service Set Identifier (SSID) features	**Transmisja SSID**
Funkcje anteny	**Zintegrowana antena**
Umieszczenie	**Stół**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
5 GHz	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**300 Mbit/s**
Prąd wyjściowy	**1 A**
2,4 GHz	**Tak**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Transmisja SSID**
Przeznaczenie	**Stół**
Zabezpieczenia	**WPA2-PSK**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**3 dBi**
Porty LAN	**2x 10/100/1000Mbps**
Zabezpieczenie firewall	**UDP flood attack defence, TCP flood attack defence, ICMP flood attack defence**

Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Kolor główny	**Biały**
Serwer DHCP	**Tak**
Interfejsy	**Brak**
Klient DHCP	**Tak**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
Obsługuje VPN	**IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through**
Kod producenta	**MW5s 3pack**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11r,IEEE 802.11a,IEEE 802.11v,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11k**
Dodatkowe informacje	**Modularny router składający się z trzech urządzeń**
Ilość anten	**2**
Porty USB	**Brak**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Przycisk reset	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Napięcie	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M