

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x20-4g-p-223858.html>

System mesh TP-LINK DECO X20-4G

Cena brutto	756,99 zł
Cena netto	615,44 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0104
Kod producenta	DECO X20-4G
Kod EAN	6935364006709
Generacja sieci mobilnej	3G, 4G
Przycisk reset	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,5 A
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Częstotliwość adaptera AC	50/60 Hz
Wsparcie systemu Chmury	TP-Link ID
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Procesor wbudowany	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Technologia Intelligent mesh	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Stałe IP	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n)
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Dynamiczny adres IP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kabel sieciowy	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	Y
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Kolor obudowy	Biały
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA-PSK

Prąd wejściowy zasilacza	0,6 A
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane rodzaje WAN	Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
Wysokość produktu	167 mm
Moc nadawania	CE: 20 dBm (2.4GHz), 23 dBm (5GHz)
Szerokość produktu	105 mm
Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Głębokość produktu	105 mm
MIMO	Tak
Diody LED	Zasilanie
Obsługiwane pasma UMTS	2100 Mhz,900,850
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Tryby pracy	3G/4G, Router, Access Point
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
Przekierowanie portów	Tak
Taktowanie procesora	1,5 GHz
Ilość obsługiwanych urządzeń	150
Typ anteny	Wewnętrzne
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane sieci 4G	850,700,900,800,2300,2100,2600 Mhz,2500,1800
Certyfikaty	CE, RoHS
Ethernet WAN	Tak
4G	Tak
Dostęp dla gości	Tak
3G	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Typ karty SIM	NanoSIM
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Standardy 4G	TD-LTE & FDD-LTE
Ilość anten	4
Standardy 3G	DC-HSPA+,HSPA,UMTS



Opis produktu

- Gwarancja: G036M