

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x50-poe1-pack-p-327783.html>

System mesh TP-LINK Deco X50-PoE(1-pack)

Cena brutto	498,99 zł
Cena netto	405,68 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0142
Kod producenta	DECO X50-POE(1-PACK)
Kod EAN	4897098689844
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Przycisk reset	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s,2500 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Kabel Ethernet	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 5.0,Android 5.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 6.0,iOS 14,iOS 14,iOS 13,iOS 13,Android 8.0,Android 8.0,iOS 10.0,iOS 15,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 12
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Współpraca z Amazon Alexa	Tak

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
VLAN tagowany	Tak
Wysokość produktu	68,6 mm
Wsparcie systemu Chmury	TP-Link ID
Szerokość produktu	154 mm
Obsługuje aplikcje sterujące	TP-Link Deco
Głębokość produktu	154 mm
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Kolor produktu	Biały
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Technologia Inteligent mesh	Tak
Obsługa PoE	Tak
Stałe IP	Tak
Maksymalny zasięg	230 m2
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Typ produktu	Mesh router
Dynamiczny adres IP	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Proxy IGMP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Kabel sieciowy	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Kontrola rodzicielska	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
MIMO	Tak
Serwer DHCP	Tak
IGMP snooping	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Klient DHCP	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Dostęp dla gości

Tak

Częstotliwość Wi-Fi

Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Opis produktu

- Gwarancja: G036M