

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x50-poe1-pack-p-327783.html>

System mesh TP-LINK Deco X50-PoE(1-pack)

Cena brutto	498,99 zł
Cena netto	405,68 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0142
Kod producenta	DECO X50-POE(1-PACK)
Kod EAN	4897098689844
Dostęp dla gości	Tak
Obsługuje aplikcje sterujące	TP-Link Deco
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Przycisk reset	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Technologia Inteligent mesh	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Stałe IP	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s,2500 Mbit/s
Dynamiczny adres IP	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Proxy IGMP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Kabel sieciowy	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kontrola rodzicielska	Tak
MIMO	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
IGMP snooping	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	68,6 mm
Szerokość produktu	154 mm
Głębokość produktu	154 mm
Kolor produktu	Biały
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługa PoE	Tak
Maksymalny zasięg	230 m2
Typ produktu	Mesh router
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Kabel Ethernet	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 5.0,Android 5.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 6.0,iOS 14,iOS 14,iOS 13,iOS 13,Android 8.0,Android 8.0,iOS 10.0,iOS 15,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 12
Serwer DHCP	Tak
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Klient DHCP	Tak
VLAN tagowany	Tak



Obsługa jakość serwisu (QoS)

Tak

Wsparcie systemu Chmury

TP-Link ID

Opis produktu

- Gwarancja: G036M