

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x502-pack-p-248177.html>

System mesh TP-LINK Deco X50(2-pack)

Cena brutto	567,99 zł
Cena netto	461,78 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0111
Kod producenta	Deco X50(2-pack)
Kod EAN	4897098687079
Kolor produktu	Biały
Kontrola rodzicielska	Tak
Kolor obudowy	Biały
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Moc nadawania	CE:
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Taktowanie procesora	1 GHz
Liczba dołączonych adapterów	2 szt.
Przekierowanie portów	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
IGMP snooping	Tak
Klient DHCP	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Ilość anten	2
Przycisk reset	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,5 A
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak

Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Kabel Ethernet	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Compliance certificates	RoHS,CE
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Number of units included	2 szt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
VLAN tagowany	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA3-PSK,WPA2-PSK
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
BeamForming	Tak
Wysokość produktu	114 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Szerokość produktu	110 mm
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Głębokość produktu	110 mm
Technologia Inteligent mesh	Tak
Wysokość opakowania	125 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Waga wraz z opakowaniem	1,61 kg
Proxy IGMP	Tak
Szerokość opakowania	314 mm
Aktualizowanie oprogramowania przez	Sieć

Głębokość opakowania	240 mm
Kabel sieciowy	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M