Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x502-pack-p-248177.html



System mesh TP-LINK Deco X50(2-pack)

Cena brutto	**851,99 zł**
Cena netto	**692,67 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0111**
Kod producenta	**Deco X50(2-pack)**
Kod EAN	**4897098687079**
Przekierowanie portów	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
IGMP snooping	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Ilość anten	**2**
Przycisk reset	**Tak**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**1,5 A**
Liczba dołączonych produktów	**2 szt.**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85171800**
Kabel Ethernet	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać**

	obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Compliance certificates	**RoHS,CE**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Liczba urządzeń w zestawie	**2 szt.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Number of units included	**2 szt.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
VLAN tagowany	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA3-PSK,WPA2-PSK**
Funkcje kontroli rodzicielskiej	**Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
BeamForming	**Tak**
Wysokość produktu	**114 mm**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Szerokość produktu	**110 mm**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Głębokość produktu	**110 mm**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Wysokość opakowania	**125 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Proxy IGMP	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,61 kg**
Aktualizowanie oprogramowania przez	**Sieć**
Szerokość opakowania	**314 mm**
Kabel sieciowy	**Tak**
Głębokość opakowania	**240 mm**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Kolor obudowy	**Biały**
Moc nadawania	**CE:**

Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Taktowanie procesora	**1 GHz**
Liczba dołączonych adapterów	**2 szt.**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M