

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x503-pack-p-247185.html>

System mesh TP-LINK DECO X50(3-PACK)

Cena brutto	801,99 zł
Cena netto	652,02 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0110
Kod producenta	DECO X50(3-PACK)
Kod EAN	4897098687086
Przekierowanie portów	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Kabel sieciowy	Tak
Klient DHCP	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Moc nadawania	CE:
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g
IGMP snooping	Tak
Ilość anten	2
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,5 A
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi

	5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kabel Ethernet	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-PSK
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Compliance certificates	RoHS,CE
Wysokość produktu	114 mm
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Szerokość produktu	110 mm
Number of units included	3 szt.
Głębokość produktu	110 mm
VLAN tagowany	Tak
Wysokość opakowania	125 mm
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Waga wraz z opakowaniem	2,18 kg
BeamForming	Tak
Szerokość opakowania	369 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Głębokość opakowania	276,5 mm
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Kolor produktu	Biały
Technologia Intelligent mesh	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Proxy IGMP	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Taktowanie procesora	1 GHz

Opis produktu

- Gwarancja: G036M