Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-serwerowy-intel-r1304wftysr-szafa-serwerowa-p-330959.html

System serwerowy Intel R1304WFTYSR — szafa serwerowa



Cena brutto	**10 948,99 zł**
Cena netto	**8 901,62 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANS9**
Kod producenta	**R1304WFTYSR**
Kod EAN	**675901715058**
Możliwa do wykupienia rozszerzona gwarancja (wybrane kraje)	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel® C624**
Technologia Intel® Rapid Storage Technology enterprise	**Tak**
Złącza PCI Express OCuLink (obsługa NVMe)	**4**
Relingi	**Nie**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**165 W**
Gniazda PCI Express x24 Riser Super	**1**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Intel Node Manager	**Tak**
Rynek docelowy	**Mainstream**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Riser 2 liczba pasów	**24**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**G157815L2**
Maksymalna pojemność pamięci	**7,5 TB**
Riser 1 liczba pasów	**24**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**5A992C**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Intel® Remote Management Module Support	**Y**
Technologia trwałej pamięci Intel® Optane ™ DC	**Tak**
Wysokość produktu	**43,6 mm**
Intel® Advanced Management Technology	**Tak**

Obsługiwana konfiguracja RAID	**SW RAID 0, 1, 10, optional 5**
Intel® Intel®ligent Power Node Manager	**Tak**
Liczba linków UPI	**2**
Szerokość produktu	**430 mm**
Intel® Fast Memory Access	**Tak**
Głębokość produktu	**710 mm**
Liczba głównych źródeł zasilania	**1**
Diody LED	**Tak**
Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD	**Tak**
Kolor produktu	**Srebrny,Czarny**
Płaszczyzny	**Included**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Redundantne wentylatory	**N**
Typ produktu	**System**
Wersja TPM	**2.0**
System operacyjny	**Windows Server 2016*|VMware*|Ubuntu*|SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4***
Szeregowe porty komunikacyjne	**2**
Obudowa	**Rack (1U)**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Data premiery	**Q2'19**
Seria produktów	**Intel® Server System R1000WF Family**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Nazwa kodowa produktu	**Wolf Pass**
Radiator	**(2) 1U Standard Heat Sink FXXCA78X108HS**
Maksymalna konfiguracja CPU	**2**
Złącze Intel I / O Expansion Module x8 Gen 3	**1**
Poziomy RAID	**1,0,10**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2**
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	**2.5",3.5"**
Zawiera konfigurację gniazda pionowego	**1x PCIe Gen3 x16**
Procesor	**Intel® Xeon®**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**10 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet**

Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Obsługa napędu optycznego	**Tak**
Zasilanie	**1100 W**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**2**
Konfiguracja slotu riser 2	**1x PCIe Gen3 x16**
Ilość zatok 3.5"	**4**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	**Tak**
Liczba obsługiwanych procesorów	**2**
Obsługiwana płyta	**Intel Server Board S2600WFTR**
Płyta Rack-Friendly	**Tak**
Status	**Launched**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84714100**
Intel® Quiet System Technology (QST)	**Tak**
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	**Tak**
Procesor wbudowany	**Nie**
Intel® Flex Memory Access	**Tak**
Intel® On-Demand Power Redundancy Technology	**Tak**
Typ dysku SSD	**M.2**
Ilość slotów DIMM	**24**
Wewnętrzny moduł I / O Expansion x8 Gen 3	**1**
Wbudowana karta graficzna	**Nie**
Ilość portów USB	**5**
Intel® Efficient Power Technology	**Tak**
Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Intel® Quiet Thermal Technology	**Tak**
Przewidywany termin dyskontynuacji	**2023**
Ilość gniazd SATA	**10**
Intel® Build Assurance Technology	**Tak**
Radiator dołączony	**Tak**
Gotowość pamięci Intel® Optane ™	**Nie**
Intel® Server Customization Technology	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M