

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-wielofunkcyjny-canon-pixma-ts9550a-3-w-1-a3-z-faksem-inkjet-p-361017.html>



System wielofunkcyjny Canon Pixma TS9550a 3-w-1 A3 z faksem - Inkjet

Cena brutto	1 298,99 zł
Cena netto	1 056,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ620
Kod producenta	478776
Kod EAN	4549292251593
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podajnik uniwersalny	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Typ ekranu	LCD
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	30x30,13x13,10x10,20x25,8.9x8.9,10x15,25x30,13x18,17.5x25
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, SD, MicroSDXC, SDXC, SDHC
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Druk bez marginesów	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	55 - 215,9 mm
Funkcja duplex	Drukuj
Dopasuj długość nośnika	210 - 297 mm
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor,	19 s

normalny)	
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Drukowanie DVD/CD	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave
Rozmiary kopert	DL,Com-10
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	14 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 11
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	15 ipm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Typy nośników podajnika papieru	Papier wysokiej rozdzielczości,Papier błyszczący,Papier półbłyszczący,Papier matowy,Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier artystyczny
Złącze USB	USB Typu B
Typ kontroli	Dotyk
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wysokość produktu	193 mm
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,PIXMA Cloud Link,Apple AirPrint
Szerokość produktu	468 mm
Technologia skanowania	CIS
Głębokość produktu	366 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Waga produktu	9,7 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Kolor produktu	Czarny
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Port USB	Tak
Maksymalna liczba kopii	99 kopii

Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Liczba wkładów drukujących	5
Wi-Fi	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Technologia druku	Atramentowa
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Pigment czarny, Żółty
Fax	Nie
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Liczba portów USB 2.0	1
Całkowita pojemność wejściowa	50 ark.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Całkowita liczba podajników	1
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Tryb wyłączenia	0,3 W
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A3
Pobór mocy w trybie czuwania	2 W
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Przekątna ekranu	10,8 cm (4.25")

Opis produktu

- Gwarancja: F006M