Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-wielofunkcyjny-canon-pixma-ts9550a-3-w-1-a3-z-faksem-inkjet-p-361017.html



System wielofunkcyjny Canon Pixma TS9550a 3-w-1 A3 z faksem - Inkjet

Cena brutto	**1 298,99 zł**
Cena netto	**1 056,09 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ620**
Kod producenta	**478776**
Kod EAN	**4549292251593**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8.1,Windows 11**
Rozmiary kopert	**DL,Com-10**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier wysokiej rozdzielczości,Papier błyszczący,Papier półbłyszczący,Papier matowy,Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier artystyczny**
Złącze USB	**USB Typu B**
Typ kontroli	**Dotyk**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**15 - 30 °C**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Wysokość produktu	**193 mm**
Technologie mobilnego wydruku	**Google Cloud Print,PIXMA Cloud Link,Apple AirPrint**
Szerokość produktu	**468 mm**
Technologia skanowania	**CIS**
Głębokość produktu	**366 mm**
Rozmiary nośników non-ISO	**Prawny,Listowy**
Waga produktu	**9,7 kg**
Duplex	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 297 mm**
Port USB	**Tak**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**

Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Liczba wkładów drukujących	**5**
Wi-Fi	**Tak**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Pigment czarny, Żółty**
Technologia druku	**Atramentowa**
Fax	**Nie**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Całkowita pojemność wejściowa	**50 ark.**
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A3**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Całkowita liczba podajników	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,SD,MicroSDXC,SDXC,SDHC**
Głębokość koloru wyjścia	**8 bit**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Druk bez marginesów	**Tak**
Głębokość koloru wejścia	**16 bit**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A5,A3**
Pobór mocy w trybie czuwania	**2 W**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	**10 ipm**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**20 ark.**
Pojemność 1 podajnika papieru	**50 ark.**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	**19 s**
Typ ekranu	**LCD**

N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Drukowanie DVD/CD	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 105 g/m2**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**14 W**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**30x30,13x13,10x10,20x25,8.9x8.9,10x15,25x30,13x18,17.5x25**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	**15 ipm**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Funkcja n w jednym (N=)	**4,2**
Dopasuj szerokość nośnika	**55 - 215,9 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Dopasuj długość nośnika	**210 - 297 mm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Wejściowa głębokość skali szarości	**16 bit**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Rozmiary seri B ISO (B0…B9)	**B5**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave**
Przekątna ekranu	**10,8 cm (4.25")**

Opis produktu

- Gwarancja: F006M