Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/t2454msc-b1ag-60-5cm-24in-ips-1920x1080-250cd-10tp-pcap-p-344795.html



T2454MSC-B1AG 60.5CM 24IN IPS/1920X1080 250CD 10TP PCAP

Cena brutto	**1 534,99 zł**
Cena netto	**1 247,96 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGRZ**
Kod producenta	**T2454MSC-B1AG**
Kod EAN	**4948570116416**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Megapiksele	**2,1 MP**
Rozmiar plamki	**0,274 x 0,274 mm**
Wejście audio	**3.5mm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Typ ekranu dotykowego	**Przeznaczony dla wielu użytkowników**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**20 kWh**
HDMI	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**322,5 mm**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Regulacja wysokości	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**540,5 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Przeznaczenie	**Poziomy/Pionowy**
Ilość portów USB Typu A downstream	**1**
Głębokość (bez podstawy)	**46,5 mm**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Ilość portów upstream	**1**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Zgodność z OmniTapps Multitouch	**Nie**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 80 kHz**

Wymiary (SxGxW) z podstawą	**540,5 x 128 x 388 mm**
Pobór mocy	**24 W**
Zasięg skanowania (długość)	**56 - 75 Hz**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 90°**
Część widoczna ekranu	**527,04 x 296,46 mm**
Ekran dotykowy	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Certyfikaty	**CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**388 mm**
Port USB Touch	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Standard VESA	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**5000000:1**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Jasność	**250 cd/m2**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Typ HD	**Full HD**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Waga (z podstawą)	**5,5 kg**
Format obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**IPS**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Podświetlenie LED	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**540,5 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**

Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Liczba języków OSD	**10**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Kształt ekranu	**Płaski**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**30000 h**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Rosyjski,Japońska,Niemiecki,Holenderski,Angielski,Portugalski,Włoski,Hiszpański**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**366281**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**128 mm**
Regulowana wysokość (max)	**7 cm**
Przewody	**HDMI,VGA,USB,Prąd przemienny**
Ostrzeżenia	**Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.**
Pełny HD	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1440 x 900 (WXGA+),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA)**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Kolor produktu	**Czarny**
AMD FreeSync	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
HDCP	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IPX1**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M