

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/telefon-konferencyjny-glosnomowiacy-jabra-speak2-55-ms-teams-p-339643.html>



Telefon konferencyjny głośnomówiący Jabra Speak2 55 MS Teams

Cena brutto	538,99 zł
Cena netto	438,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5591
Kod producenta	2755-109
Kod EAN	5706991027303
Ujednolicona komunikacja	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	33 mm
Technologia Clear Voice	Tak
Szerokość produktu	120 mm
Certyfikowany dla Microsoft Teams	Tak
Głębokość produktu	120 mm
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością. Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji. Przechowywać z dala od dzieci.
Wysokość opakowania	46,5 mm
System audio pełen duplex	Tak
Waga produktu	280 g
Rodzaj urządzenia	Uniwersalne
Szerokość opakowania	142 mm
Technologie ochrony słuchu	Normalizacja poziomu głosu
Głębokość opakowania	139 mm
Tłumienie hałasu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Liczba obsługiwanych baterii	2
Ilość	1
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Okres gwarancji	2 lat(a)
Czas rozmowy	12 h

Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Wersja Bluetooth	5.1
Ilość wbudowanych mikrofonów	4
Rodzaj zasilania	Bateria
Przenośny	Tak
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	85 dB
Długość kabla	0,8 m
Automatyczny	Nie
Bluetooth	Tak
Zakres	2,3
Czas ładowania	2,5 h
Kancelacja echa	Tak
Certyfikaty	Microsoft Teams;Zoom;Google Meet;Amazon Chime;Google Fast Pair;Works With Chromebook
Zakres częstotliwości	100 - 20000 Hz
Arkusze bezpieczeństwa	Tak
Impedancja	3 ?
Pokrowiec do przechowywania	Tak
Czułość	85 dB
Skuteczność usuwania szumu	Tak
Profile Bluetooth	HFP,AVRCP,A2DP
Pojemność baterii	1800 mAh
Dołączone adaptory interfejsu	USB Typ-C żeński - USB Typ-A męski
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Typu-C
Interfejs	USB Type-C
Daisy chain	Nie
Głośnik	Nie
Pełny duplex	Tak
Bluetooth Low Energy (BLE)	Nie
Zawartość opakowania	Speakerphone (Speak2);Carry pouch;Safety Information and Warranty
Wyciszenie mikrofonu	Nie
Rodzaj złącza USB	Męska
Redukcja hałasu	Tak
Stopień ochrony IP	IP64
Częstotliwość mikrofonu	150 - 7000 Hz
Typ kontroli	Przyciski

Wbudowany wyłącznik	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 45 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M