Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/teltonika-otd140-ruter-gigabit-ethernet-bialy-p-336695.html

Teltonika OTD140 ruter Gigabit Ethernet Biały



Cena brutto	**652,99 zł**
Cena netto	**530,89 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDFS2**
Kod producenta	**OTD140000000**
Kod EAN	**4779027312927**
Serwer DHCP	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Przekierowanie portów	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
Klient DHCP	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Wysokość produktu	**49,3 mm**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Szerokość produktu	**100 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Głębokość produktu	**235 mm**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Diody LED	**Status**
Firewall	**Tak**
Waga produktu	**855 g**
Ethernet WAN	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa PoE	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Taktowanie procesora	**580 MHz**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Napięcie	**42.5 - 57 V**
SFP WAN	**Nie**
Materiał obudowy	**Plastik**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Pobór mocy	**2,5 W**

Zapobieganie atakom ICMP	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
Protokoły VoIP	**H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3,IEEE 802.3u**
Certyfikaty	**CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Ilość anten	**2**
Kontrola ruchu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zapobieganie atakom ARP	**Tak**
Standardy 4G	**LTE**
Pobór mocy (max)	**6 W**
SMS	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**2**
Procesor wbudowany	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**RutOS**
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	**2**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Protokoły zarządzające	**FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS**
Przycisk WPS	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M