

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-otd140-ruter-gigabit-ethernet-bialy-p-336695.html>

Teltonika OTD140 ruter Gigabit Ethernet Biały



Cena brutto	652,99 zł
Cena netto	530,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFS2
Kod producenta	OTD140000000
Kod EAN	4779027312927
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Gniazdo karty SIM	Tak
Wysokość produktu	49,3 mm
Firewall	Tak
Szerokość produktu	100 mm
Ethernet WAN	Tak
Głębokość produktu	235 mm
Diody LED	Status
Waga produktu	855 g
Kolor produktu	Biały
SFP WAN	Nie
Obsługa PoE	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zapobieganie atakom ICMP	Tak
Taktowanie procesora	580 MHz
Protokoły VoIP	H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets
Typ anteny	Wewnętrzne
Routing oparty na regułach	Tak
Napięcie	42.5 - 57 V
Kontrola ruchu	Tak
Materiał obudowy	Plastik

DSL WAN	Nie
Zapobieganie atakom ARP	Tak
Pobór mocy	2,5 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Pobór mocy (max)	6 W
Certyfikaty	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM
Ilość anten	2
Trasa statyczna	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Standardy 4G	LTE
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
SMS	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	2
Generacja sieci mobilnej	4G
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	2
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Przycisk reset	Tak
Protokoły zarządzające	FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Procesor wbudowany	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Serwer DHCP	Tak
Przycisk WPS	Nie
Przekierowanie portów	Tak
Klient DHCP	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Wielkość pamięci flash	16 MB
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2



Opis produktu

- Gwarancja: G024M