Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/teltonika-przemyslowy-router-brama-iot-lte-trb246-cat-4-1x-rj45-100mb-s-ip30-p-333515.html



Teltonika Przemysłowy router, brama IoT LTE TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100Mb/s, IP30

Cena brutto	**818,99 zł**
Cena netto	**665,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDF75**
Kod producenta	**TRB246000000**
Kod EAN	**4779051840755**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Przemysłowy**
Procesor wbudowany	**Tak**
Producent procesora	**MediaTek**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Obsługa DMZ	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Sygnały złącza RS-232	**RTS,CTS,Rx,Tx**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Sygnały złącza RS-485	**RDA-,Data-,Data+,RDB+**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Interfejs SIM	**3 V**
Wysokość produktu	**25 mm**
Szerokość produktu	**83 mm**
Wbudowany GNSS	**Tak**
Głębokość produktu	**74,2 mm**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.**
Diody LED	**Zasilanie,LAN,Status,Moc sygnału**
Rodzaj urządzenia	**Brama sieci komórkowej**

Waga produktu	**165 g**
Odpowiednie do użytku wewnętrznego	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie)	**50 Mbit/s**
Pamięć wbudowana	**0,016 GB**
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie)	**150 Mbit/s**
Wi-Fi	**Nie**
Interfejs SCSI	**RS-232/485,RS-232**
Typ montażu	**Montaż na szynie DIN/na ścianie**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Rodzaj zasilania	**DC**
Ilość kart SIM	**2**
Taktowanie procesora	**0,58 GHz**
Rodzaj wtyku anteny	**SMA**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Funkcje zarządzania	**RMS**
Napięcie	**9 - 30 V**
Sieć danych	**4G,3G,2G,LTE**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Pełny dupleks	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Pamięć RAM	**0,128 GB**
Serwer DHCP	**Tak**
Typ pamięci RAM	**DDR2**
GPS	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	**Tak**
Certyfikaty	**CE, UKCA, RCM, CB, EAC, UCRF, WEEE**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Galileo	**Tak**
Typ karty SIM	**MiniSIM**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.11e**
SMS	**Tak**
Ilość anten	**2**
GLONASS	**Tak**

Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
BeiDou	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M