

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-rut260-urzadzenie-do-sieci-komorkowych-router-sieci-komorkowej-p-330135.html>



## Teltonika RUT260 urządzenie do sieci komórkowych Router sieci komórkowej

Cena brutto	<b>837,99 zł</b>
Cena netto	<b>681,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRADTD</b>
Kod producenta	<b>RUT260 000000</b>
Kod EAN	<b>4779051841332</b>
Typ montażu	<b>Montaż na szynie DIN/na ścianie</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>0,58 GHz</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik,Aluminium</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11e,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.3af,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r</b>
GLONASS	<b>Nie</b>
Pamięć RAM	<b>0,128 GB</b>
Ilość anten	<b>3</b>
Funkcja Assisted GPS (A-GPS)	<b>Nie</b>
GPS	<b>Nie</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Elektryczny kompas	<b>Nie</b>
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	<b>Nie</b>
BeiDou	<b>Nie</b>
Galileo	<b>Nie</b>
Typ karty SIM	<b>MiniSIM</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Przemysłowy</b>

SMS	<b>Tak</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Nie</b>
Wbudowana bateria	<b>Nie</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Producent procesora	<b>MediaTek</b>
Zainstalowany system operacyjny	<b>RutOS</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Wbudowany GNSS	<b>Nie</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Ostrzeżenia	<b>Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Rodzaj urządzenia	<b>Router sieci komórkowej</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA3-EAP,WPA2-Enterprise-PEAP,WPA2-PSK,TKIP,AES-CCMP,WEP,WPA3-SAE</b>
Odpowiednie do użytku wewnętrznego	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 75 °C</b>
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie)	<b>50 Mbit/s</b>
Wysokość produktu	<b>25 mm</b>
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie)	<b>300 Mbit/s</b>
Szerokość produktu	<b>83 mm</b>
Ilość kart SIM	<b>1</b>
Głębokość produktu	<b>74 mm</b>
WLAN prędkość przesyłania danych	<b>300 Mbit/s</b>
Rodzaj wtyku anteny	<b>SMA/RP-SMA</b>
Diody LED	<b>Zasilanie,Moc sygnału,Sieć WAN,Sieć,LAN</b>
Sieć danych	<b>3G,LTE</b>
Waga produktu	<b>130 g</b>

---

Pełny duplex	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Niebieski, Czarny</b>
Zdemowalna antena (anten)	<b>Tak</b>
Pamięć wbudowana	<b>0,016 GB</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M