Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/teltonika-rutxr100000-sfp-lte-enterprise-router-p-219157.html

Teltonika RUTXR100000 SFP/LTE Enterprise Router



Cena brutto	**1 817,99 zł**
Cena netto	**1 478,04 zł**
Numer katalogowy	**KILTEIROU0035**
Kod producenta	**RUTXR1000000**
Kod EAN	**4779027312613**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Wysokość produktu	**43,7 mm**
Szerokość produktu	**272 mm**
Rodzaj urządzenia	**Router sieci komórkowej**
Głębokość produktu	**122,6 mm**
Częstotliwości Wi-Fi	**5 GHz**
Diody LED	**Status,Moc sygnału,Sieć WAN,Zasilanie,Transfer danych**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Wysokość opakowania	**175 mm**
Typ portu USB	**USB Typu-A**
Waga produktu	**1,05 kg**
Ilość kart SIM	**2**
Szerokość opakowania	**355 mm**
WLAN prędkość przesyłania danych	**867 Mbit/s**
Głębokość opakowania	**60 mm**
Sieć danych	**HSUPA,3G,4G,LTE,WCDMA**
Kolor produktu	**Szary**
przekierowywanie IP	**Tak**
Pamięć wbudowana	**256 MB**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Port USB	**Tak**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**

Przekierowanie portów	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Klient DHCP	**Tak**
Taktowanie procesora	**0,717 GHz**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Typ karty SIM	**MiniSIM**
Materiał obudowy	**Stal**
Obsługuje VPN	**DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC**
Standardy 4G	**LTE**
Pamięć RAM	**0,256 GB**
Firewall	**Tak**
Standardy 3G	**WCDMA,HSUPA,DC-HSDPA**
Filtrowanie URL	**Tak**
SMS	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3az,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g**
Przycisk reset	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Napięcie operacyjne	**9 - 50 V**
Typ pamięci RAM	**DDR3**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g**
Obsługa DMZ	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**5**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,WPA2-EAP,WPA2-Enterprise,HTTPS,TLS,AES-CCMP,WPA2-PSK,WEP,SSH**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M