

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-trb256-0prt01-trb256-lte-m1-nb-iot-gateway-p-357883.html>

## TELTONIKA TRB256 0PRT01 / TRB256 LTE M1/NB-IOT GATEWAY



Cena brutto	<b>554,99 zł</b>
Cena netto	<b>451,21 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCHCI</b>
Kod producenta	<b>TELTONIKATRB2560PRT01</b>
Kod EAN	<b>4779051840762</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Ostrzeżenia	<b>Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Bezpieczeństwo	<b>CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN IEC 62311:2020 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Port WAN	<b>Ethernet (RJ-45)</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>165 g</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>83 mm</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 75 °C</b>
Liczba jednoczesnych kart SIM	<b>2</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Port RS-232	<b>1</b>
Interfejs SCSI	<b>RS-485,RS-232</b>

Napięcie wejściowe DC	<b>9 - 30 V</b>
Typ karty SIM	<b>MiniSIM</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP30</b>
Materiał obudowy	<b>Aluminium</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Panel sterowania	<b>Nie</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>74,2 mm</b>
Protokoły zarządzające	<b>WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS</b>
Wysokość produktu	<b>25 mm</b>
Rodzaj wtyku anteny	<b>R-SMA</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Metoda autentyczności	<b>Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP &amp; Login attempts block</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M