

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tenda-cp3-2mp-fullhd-kamera-obrotowa-p-296047.html>

## Tenda-CP3 2MP FullHD kamera obrotowa

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto                                      | <b>97,99 zł</b>                           |
| Cena netto                                       | <b>79,67 zł</b>                           |
| Numer katalogowy                                 | <b>CIPTDAKAM0006</b>                      |
| Kod producenta                                   | <b>CP3</b>                                |
| Kod EAN                                          | <b>6932849434415</b>                      |
| Zarządzanie przez stronę www                     | <b>Tak</b>                                |
| Tryb dzienny / nocny                             | <b>Tak</b>                                |
| Wbudowany HDD                                    | <b>Nie</b>                                |
| Zdalny podgląd                                   | <b>Tak</b>                                |
| Maksymalna przesłona                             | <b>2,2</b>                                |
| Obsługiwane karty pamięci                        | <b>MicroSD</b>                            |
| Typ mocowania                                    | <b>Sufit/ściana/biurko</b>                |
| Auto-tracking                                    | <b>Tak</b>                                |
| Zestaw do montażu                                | <b>Tak</b>                                |
| Smart IR                                         | <b>Tak</b>                                |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | <b>150 Mbit/s</b>                         |
| Liczba soczewek                                  | <b>1</b>                                  |
| Liczba kamer                                     | <b>1</b>                                  |
| Redukcja hałasu                                  | <b>Tak</b>                                |
| Wykrywacz odległości                             | <b>12 m</b>                               |
| Formaty kompresji                                | <b>H.264</b>                              |
| Typ diody LED                                    | <b>Podczerwień</b>                        |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci                 | <b>128 GB</b>                             |
| Kontrola pochylenia kamery                       | <b>Tak</b>                                |
| Zaprogramowane punkty                            | <b>Tak</b>                                |
| Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)                   | <b>Tak</b>                                |
| Ochrona prywatności                              | <b>Tak</b>                                |
| Technologia czujnika ruchu                       | <b>Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)</b> |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | <b>-10 - 50 °C</b>                        |
| System dźwięku                                   | <b>2-drożny</b>                           |
| Zakres temperatur (przechowywanie)               | <b>-40 - 70 °C</b>                        |

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Czujnik ruchu                                        | <b>Tak</b>                      |
| Zakres wilgotności względnej                         | <b>10 - 95%</b>                 |
| Przeznaczenie                                        | <b>Wewnętrzna</b>               |
| Podręcznik użytkownika                               | <b>Tak</b>                      |
| Maksymalna rozdzielczość                             | <b>1920 x 1080 px</b>           |
| Zintegrowany czytnik kart                            | <b>Tak</b>                      |
| Kąt obrotu                                           | <b>355°</b>                     |
| Wyjście prądu stałego (w voltach)                    | <b>9</b>                        |
| Gniazdko wyjścia DC                                  | <b>Tak</b>                      |
| Przycisk reset                                       | <b>Tak</b>                      |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki                   | <b>1920 x 1080 (HD 1080)</b>    |
| Średnica                                             | <b>8,8 cm</b>                   |
| Rodzaj opakowania                                    | <b>Pudełko</b>                  |
| Model                                                | <b>Kamera bezpieczeństwa IP</b> |
| Technologia łączności                                | <b>Bezprzewodowy</b>            |
| Typ anteny                                           | <b>Wewnętrzne</b>               |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia                      | <b>Tak</b>                      |
| Maksymalny zasięg działania                          | <b>12 m</b>                     |
| Video detektor ruchu                                 | <b>Tak</b>                      |
| Typ migawki aparatu                                  | <b>Mechaniczny</b>              |
| Sposób łączności                                     | <b>Bezprzewodowy</b>            |
| Średnica obiektywu                                   | <b>4 mm</b>                     |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie                      | <b>155°</b>                     |
| Typ przetwornika obrazu                              | <b>CMOS</b>                     |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | <b>Tak</b>                      |
| Zdalnie sterowany                                    | <b>Tak</b>                      |
| Technologia redukcji szumów                          | <b>Redukcja szumów 3D</b>       |
| Częstotliwość (MHz)                                  | <b>2400 MHz</b>                 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)     | <b>RoHS,CE</b>                  |
| Maks. Rozdzielczość                                  | <b>1920 x 1080 px</b>           |
| Wyjście prądu stałego (w amperach)                   | <b>1 A</b>                      |
| Nagrywanie wideo                                     | <b>Tak</b>                      |
| Kontrola panewki kamery                              | <b>Tak</b>                      |
| Kąt pola widzenia (FOV)                              | <b>360°</b>                     |
| Wideo detekcja ruchu                                 | <b>Tak</b>                      |
| Automatyczny tryb panoramiczny                       | <b>Tak</b>                      |
| System audio pełen duplex                            | <b>Tak</b>                      |

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Automatyczny tryb patrolu        | <b>Tak</b>                                                   |
| Bluetooth                        | <b>Nie</b>                                                   |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo     | <b>64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WP<br/>A2-PSK,WPA-PSK,WPA2</b> |
| Tryb nocny                       | <b>Tak</b>                                                   |
| Dopuszczalna wilgotność względna | <b>3 - 95%</b>                                               |
| Rodzaj zasilania                 | <b>DC</b>                                                    |
| Standardy Wi- Fi                 | <b>Wi-Fi 4<br/>(802.11n),802.11g,802.11b</b>                 |
| Wi-Fi                            | <b>Tak</b>                                                   |
| Przewodowa sieć lan              | <b>Nie</b>                                                   |
| Kąt widzenia (pionowy)           | <b>155°</b>                                                  |
| Obsługiwane typy kart pamięci    | <b>MicroSD</b>                                               |
| Układ                            | <b>Kopuła</b>                                                |
| Obsługiwane tryby wideo          | <b>1080p</b>                                                 |
| Kolor produktu                   | <b>Biały</b>                                                 |
| Przewody                         | <b>DC</b>                                                    |
| Wbudowane głośniki               | <b>Tak</b>                                                   |
| Diody LED                        | <b>Tak</b>                                                   |
| Certyfikaty                      | <b>FCC, RCM</b>                                              |
| Wysokość produktu                | <b>103 mm</b>                                                |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M