Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tenda-router-wi-fi-600mbps-f9-xdsl-2-4-ghz-p-196087.html



Tenda - router WI-FI 600Mbps F9 (xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	**82,99 zł**
Cena netto	**67,47 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAROU0039**
Kod producenta	**F9**
Kod EAN	**6932849427516**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Szerokość	**171 mm**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Diody LED	**System, Sieć WAN, WLAN, WPS**
Wysokość	**36 mm**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Kolor produktu	**Biały**
Głębokość	**171 mm**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Port USB	**Nie**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Rodzaj routera	**Jednozakresowy**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Przycisk WPS	**Tak**
Port WAN	**1x 10/100Mbps**
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n)	**15 dBmW**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 2.4835 GHz**
Funkcje routera	**DHCP**
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g)	**17,5 dBmW**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 b/g/n**

Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b)	**21,5 dBmW**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 2000**
Pasmo	**2,4 GHz**
Obsługiwane przeglądarki	**Internet Explorer 5.0, Firefox 1.0**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Standard sieci	**IEEE 802.11 b / g / n**
Czułość odbiorcy	**-95 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -62 dBm, -70 dBm, -73 dBm, -86 dBm, -90 dBm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zabezpieczenia	**WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Nie**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,WPA-PSK,WPA,WPA2-PSK**
Porty LAN	**3x 10/100Mbps**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**6 dBi**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rodzaj zasilania	**DC**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Wysokość produktu	**36,4 mm**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Serwer DHCP	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Szerokość produktu	**171,3 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**600 Mbit/s**
Głębokość produktu	**171,3 mm**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Wielkość pamięci flash	**2 MB**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Kolor główny	**Biały**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Interfejsy	**LAN, WAN**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Liczba portów RJ-45	**4 x RJ-45**
Ethernet WAN	**Tak**

DSL WAN	**Nie**
Kod producenta	**F9**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Dodatkowe informacje	**4 x antena zewnętrzna, stała 6 dBi, Diody LED: SYS, WiFi, 1, 2, 3, WAN, WPS, Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40?, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, Przyciski: WiFi on/off, Reset, WPS, Tryby pracy: Wireless Router, Universal Repeater, WISP, AP**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Modulacja	**OFDM,64-QAM,DSSS,CCK,DBPSK, 16-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK,DQ PSK**
Ilość anten	**4**
Lampka kontrolna	**Tak**
4G	**Nie**
Rodzaj anteny	**Stała, Zewnętrzna**
3G	**Nie**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Pobór mocy	**1,98 W**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**16 MB**
Zakres częstotliwości	**40 Mhz**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zawartość zestawu	**Router**
Napięcie operacyjne	**9 V**
Waga	**250 g**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M