

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tenda-tx27-pro-router-wifi-6e-pro-gigabit-p-280353.html>



Tenda-TX27 PRO Router WiFi 6e Pro Gigabit

Cena brutto	430,99 zł
Cena netto	350,40 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0093
Kod producenta	TX27 PRO
Kod EAN	6932849425154
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie operacyjne	12 V
Maksymalna moc Tx (5 GHz)	23 dBmW
Zasilacz sieciowy	Tak
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	20 dBmW
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Serwer VPN	PPTP Client PPTP Server L2TP Client PPTP Pass Through L2TP Pass Through IPsec Pass Through
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Technologia Intelligent mesh	Tak
Przycisk WPS	Tak
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Dostęp do harmonogramu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
SSID na podstawie przypisania VLAN	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	2402 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ połączenia WAN	RJ-45
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-SAE,WPA2-PSK
MIMO	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Wysokość produktu	60 mm
Serwer DHCP	Tak
Szerokość produktu	168 mm
Przekierowanie portów	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6 dBi
Głębokość produktu	261 mm
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	861 Mbit/s
Diody LED	System
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2402 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Przewody	LAN (RJ-45)
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Kolor produktu	Czarny
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Port USB	Nie
Filtrowanie	Tak
Prąd wyjściowy	2 A
Ethernet WAN	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
DSL WAN	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasemowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE

802.11n, IEEE 802.11a

Ilość anten	5
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M