Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/totolink-nr1800x-router-bezprzewodowy-p-311707.html



TOTOLINK NR1800X router bezprzewodowy

Cena brutto	**1 026,99 zł**
Cena netto	**834,95 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR9077**
Kod producenta	**NR1800X**
Kod EAN	**6952887470282**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Materiał obudowy	**Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Pobór mocy	**24 W**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Zasilanie	**24 W**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Firewall	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Filtrowanie	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.**
DSL WAN	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Nano do standardowego adaptera karty SIM	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**

Micro card standardowego adaptera karty SIM	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11 ax),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Ilość anten	**4**
Przycisk WPS	**Tak**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Statystyka bezprzewodowa	**Tak**
usługa Dual SIM	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Typ karty SIM	**MiniSIM**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Standardy 4G	**LTE-TDD & LTE-FDD**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Generacja sieci mobilnej	**5G**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Dołączona antena	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,128-bit WEP,WPA,WPA3,64-bit WEP**
Dublowanie portów	**Tak**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Czułość odbiorcy	**- 2.4G: 11b:**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wysokość produktu	**225 mm**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**

Szerokość produktu	**110 mm**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Głębokość produktu	**110 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**1201 Mbit/s**
Diody LED	**LTE, Status, System**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**574 Mbit/s**
Kreator instalacji internetowej	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45),DC**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
Port USB	**Nie,Nie**
Przekierowanie portów	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Klient DHCP	**Tak**
Prąd wyjściowy	**2 A**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1774,5 Mbit/s**
Rodzaj zasilania	**DC**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Lampka kontrolna	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M