

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-archer-a64-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-344694.html>



TP-Link ARCHER A64 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena brutto	166,99 zł
Cena netto	135,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFM13
Kod producenta	ARCHERA64
Kod EAN	4897098687529
Taktowanie procesora	1200 MHz
Filtrowanie URL	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ethernet WAN	Tak
4G	Nie
DSL WAN	Nie
3G	Nie
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
Przycisk reset	Tak
4K streaming	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Certyfikaty zgodności	RoHS
Zasilacz sieciowy	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Procesor wbudowany	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Technologia Intelligent mesh	Tak

Przewodowa sieć lan	Tak
5G	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Kontrola rodzicielska	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przycisk WPS	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled
Obsługa DMZ	Tak
MIMO	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Oprogramowanie do statycznych inspekcji pakietów	Tak
Czułość odbiorcy	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm, 11a 54Mbps-77dBm, 11ac VHT20 MCS8-71dBm, 11ac VHT40 MCS9-67dBm, 11ac VHT80 MCS9-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps -96dBm, 11g 54Mbps -78dBm, 11n HT20 MCS7-77dBm, 11n HT40 MCS7-74dBm, 11ac VHT20 MCS8-73dBm, 11ac VHT40 MCS9-68dBm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zdemowalna antena (anten)	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA2-Enterprise,WP A3
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	27,9 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Szerokość produktu	120 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Głębokość produktu	120 mm
Serwer DHCP	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, WLAN
Przekierowanie portów	Tak

Przewody	LAN (RJ-45)
Klient DHCP	Tak
Kolor produktu	Czarny
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Port USB	Nie
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Prąd wyjściowy	1 A
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Gniazdo karty SIM	Nie
Ilość anten	4
Typ produktu	Router biurkowy
Firewall	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M