

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-archer-vx1800v-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-344835.html>



TP-Link Archer VX1800v router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena brutto	334,99 zł
Cena netto	272,35 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFIU9
Kod producenta	1722109
Kod EAN	4895252503821
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
ADSL2 +	Tak
ADSL2	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
ADSL	Tak
Przewody	Telefon (RJ-11),LAN (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Serwer DHCP	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Port USB	Tak
Klient DHCP	Tak
Liczba portów RJ-11	2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1800 Mbit/s
Rodzaj zasilania	DC
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3ab,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Typ produktu	Router biurkowy
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Ilość anten	4

Liczba portów USB 2.0	1
Obsługuje VPN	OpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPN
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Przycisk reset	Tak
Ethernet WAN	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
DSL WAN	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wyzwalanie portów	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przycisk WPS	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Liczba tuneli vpn	10
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Typ połączenia WAN	RJ-11, RJ-45
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

MIMO	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Trasa statyczna	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-Personal,WPA2-Enterprise, WPA3,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA2-Personal
Automatyczny wybór kanału	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Wysokość produktu	41,6 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Szerokość produktu	260,2 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
Głębokość produktu	135 mm
VDSL2	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M