

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-m43-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-2-wewnetrzny-p-331241.html>



TP-Link Deco M4(3-pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały 2 Wewnętrzny

| | |
|-------------------------------------|---|
| Cena brutto | 569,99 zł |
| Cena netto | 463,41 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAUX |
| Kod producenta | Deco M4(3-Pack) |
| Kod EAN | 6935364085407 |
| Przycisk reset | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1167 Mbit/s |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 1,2 A |
| Liczba dołączonych produktów | 3 szt. |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8517620000 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK,WPA-PSK |
| Kabel Ethernet | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Certyfikaty zgodności | CE,RoHS |
| Wysokość produktu | 90,7 mm |
| Liczba urządzeń w zestawie | 3 szt. |

| | |
|--|---|
| Szerokość produktu | 90,7 mm |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 11.0,iOS 12,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 8.0,Android 6.0,iOS 13,Android 5.0,Android 5.0,iOS 10.0 |
| Głębokość produktu | 190 mm |
| BeamForming | Tak |
| Diody LED | Zasilanie, Status |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz) | 1 |
| Wysokość opakowania | 353 mm |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | 1 |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,63 kg |
| Stałe IP | Tak |
| Waga produktu | 1,13 kg |
| Dynamiczny adres IP | Tak |
| Szerokość opakowania | 160 mm |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Głębokość opakowania | 235 mm |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Zabezpieczenie firewall | SPI |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 300 Mbit/s |
| Typ produktu | System siatki |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 867 Mbit/s |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Typ anteny | Wewnętrzny |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Certyfikaty | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
| Serwer DHCP | Tak |
| Ilość anten | 2 |
| Przekierowanie portów | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
