Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-m5-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-338143.html



TP-Link Deco M5 (2-Pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały Wewnętrzne

Cena brutto	**678,99 zł**
Cena netto	**552,02 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREKOL**
Kod producenta	**1625040**
Kod EAN	**6935364084240**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 13,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 6.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 8.0,Android 4.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 5.0,Android 5.0**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Funkcje kontroli rodzicielskiej	**Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA2-PSK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
BeamForming	**Tak**
Wysokość produktu	**38 mm**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Szerokość produktu	**120 mm**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Głębokość produktu	**120 mm**
Stałe IP	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Wysokość opakowania	**101 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**950 g**
Kabel sieciowy	**Tak**
Szerokość opakowania	**247 mm**
Kontrola rodzicielska	**Tak**

Głębokość opakowania	**241 mm**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Zabezpieczenie firewall	**SPI firewall**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**400 Mbit/s**
Wersja Bluetooth	**4.2**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Typ produktu	**System siatki**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Ilość anten	**4**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1267 Mbit/s**
Przycisk reset	**Tak**
Certyfikaty	**FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Dostęp dla gości	**Tak**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**1,2 A**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Liczba dołączonych produktów	**2 szt.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85171800**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11g,802.11a,802.11b**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**

Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Liczba urządzeń w zestawie	**2 szt.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M