Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-m9-plus-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-4g-bialy-p-331242.html



TP-LINK Deco M9 Plus router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Biały

Cena brutto	**561,99 zł**
Cena netto	**456,90 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAXWB**
Kod producenta	**Deco M9 Plus(1-pack)**
Kod EAN	**6935364081546**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Liczba urządzeń w zestawie	**1 szt.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 8.0,iOS 13,iOS 12,Android 5.0,Android 5.0,Android 6.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 10.0**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WPA-PSK**
BeamForming	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Wysokość produktu	**64 mm**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Szerokość produktu	**144 mm**
Stałe IP	**Tak**
Głębokość produktu	**144 mm**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie**
Aktualizowanie oprogramowania przez	**USB,Sieć**
Wysokość opakowania	**110 mm**
Kabel sieciowy	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,09 kg**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Szerokość opakowania	**195 mm**

Prąd wejściowy zasilacza	**0,8 A**
Głębokość opakowania	**190 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	**867 Mbit/s**
Kolor produktu	**Biały**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**400 Mbit/s**
Wersja Bluetooth	**4.2**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Typ produktu	**Mesh router**
Serwer DHCP	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)**
Bluetooth	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Klient DHCP	**Tak**
Ilość anten	**8**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**2200 Mbit/s**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ethernet WAN	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Dostęp dla gości	**Tak**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**2 A**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M