

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-m9-plus-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-4g-bialy-p-331242.html>



TP-LINK Deco M9 Plus router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Biały

Cena brutto	547,99 zł
Cena netto	445,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAWB
Kod producenta	Deco M9 Plus(1-pack)
Kod EAN	6935364081546
Typ produktu	Mesh router
Ethernet WAN	Tak
Bluetooth	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Typ anteny	Wewnętrzne
Częstotliwość Wi-Fi	Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Ilość anten	8
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prąd wyjściowy adaptera AC	2 A
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami,

	ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 8.0,iOS 13,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 6.0,iOS 12,Android 5.0,Android 5.0
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
BeamForming	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Wysokość produktu	64 mm
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Stałe IP	Tak
Szerokość produktu	144 mm
Dynamiczny adres IP	Tak
Głębokość produktu	144 mm
Aktualizowanie oprogramowania przez	USB,Sieć
Diody LED	Zasilanie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Kabel sieciowy	Tak
Wysokość opakowania	110 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Kontrola rodzicielska	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,09 kg
Serwer DHCP	Tak
Prąd wejściowy zasilacza	0,8 A
Szerokość opakowania	195 mm
Przekierowanie portów	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	867 Mbit/s
Głębokość opakowania	190 mm
Klient DHCP	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak

Kolor produktu	Biały
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2200 Mbit/s
Zabezpieczenie firewall	SPI
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Wersja Bluetooth	4.2

Opis produktu

- Gwarancja: G036M