

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-s7-3-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-czarny-wewnetrzne-p-332728.html>



TP-Link Deco S7 (3-pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Białe, Czarne Wewnętrzne

Cena brutto	610,99 zł
Cena netto	496,74 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAROW
Kod producenta	434880
Kod EAN	6935364073022
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1300 Mbit/s
Dostęp dla gości	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Serwer DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Przekierowanie portów	Tak
Ilość anten	3
Klient DHCP	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Kabel Ethernet	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
BeamForming	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Technologia Intelligent mesh	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Stałe IP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dynamiczny adres IP	Tak
Wysokość produktu	162,3 mm
Szerokość produktu	90,7 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Proxy IGMP	Tak
Diody LED	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Kontrola rodzicielska	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,73 kg
Moc nadawania	FCC:
Szerokość opakowania	348 mm
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Głębokość opakowania	213 mm
MIMO	Tak
Kolor produktu	Biały
IGMP snooping	Tak

Gniazdko wyjścia DC	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Typ produktu	System siatki
Zabezpieczenie firewall	SPI
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1900 Mbit/s
Typ anteny	Wewnętrzny
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	600 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: F024M