Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-s7-3-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-czarny-wewnetrzne-p-332728.html



TP-Link Deco S7 (3-pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały, Czarny Wewnętrzne

Cena brutto	**676,99 zł**
Cena netto	**550,40 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAROW**
Kod producenta	**434880**
Kod EAN	**6935364073022**
BeamForming	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Stałe IP	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**162,3 mm**
Proxy IGMP	**Tak**
Szerokość produktu	**90,7 mm**
Kabel sieciowy	**Tak**
Głębokość produktu	**90,7 mm**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Moc nadawania	**FCC:**

Diody LED	**Tak**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Wysokość opakowania	**160 mm**
MIMO	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,73 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Szerokość opakowania	**348 mm**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Głębokość opakowania	**213 mm**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Kolor produktu	**Biały**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**600 Mbit/s**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**1300 Mbit/s**
Typ produktu	**System siatki**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1900 Mbit/s**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Serwer DHCP	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI**
Przekierowanie portów	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Klient DHCP	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Ilość anten	**3**
Przycisk reset	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kabel Ethernet	**Tak**
Napięcie wejściowe adaptera AC	**100 - 240 V**
Ostrzeżenia	**Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą**

	zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Częstotliwość adaptera AC	**50 - 60 Hz**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Liczba dołączonych produktów	**3 szt.**
Liczba urządzeń w zestawie	**3 szt.**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M