

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-s7-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-3-wewnetrzne-p-359856.html>



TP-Link DECO S7 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały 3 Wewnętrzne

Cena brutto	255,99 zł
Cena netto	208,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRARWJ
Kod producenta	Deco S7(1-pack)
Kod EAN	6935364073046
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ad,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11az,IEEE 802.11ax
Ilość anten	3
Ilość obsługiwanych urządzeń	100
Przycisk reset	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Kabel Ethernet	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 9.0,Android 4.0

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
VLAN tagowany	Tak
Wysokość produktu	90,7 mm
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Kontrola czasu
Szerokość produktu	162,3 mm
Moc nadawcza (FCC)	30 dBm
Głębokość produktu	90,7 mm
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Diody LED	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Kolor produktu	Biały
Technologia Intelligent mesh	Tak
Maksymalny zasięg	520 m2
Stałe IP	Tak
Typ produktu	Mesh router
Taktowanie procesora	1,2 GHz
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Dynamiczny adres IP	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	600 Mbit/s
Kabel sieciowy	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1300 Mbit/s
Kontrola rodzicielska	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Obsługiwane rodzaje WAN	Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
Przekierowanie portów	Tak
IGMP snooping	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ethernet WAN	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Opis produktu

- Gwarancja: F024M