

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-xe75-pro-2-pack-trojasmowy-2-4-ghz-5-ghz-6-ghz-wi-fi-6e-802-11ax-bialy-3-wewnetrzn-p-342508.html>



TP-Link Deco XE75 Pro (2-pack) Trójpasmany (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Białe 3 Wewnętrzne

Cena brutto	1 323,99 zł
Cena netto	1 076,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGIA8
Kod producenta	Deco XE75 Pro(2-pack)
Kod EAN	4897098684986
Technologia Intelligent mesh	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 6E (802.11ax)
Stałe IP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dynamiczny adres IP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Proxy IGMP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2-PSK
Kabel sieciowy	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	Y
Wysokość produktu	169 mm
Kontrola rodzicielska	Tak
Szerokość produktu	105 mm
Moc nadawania	FCC:
Głębokość produktu	105 mm

WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	2402 Mbit/s
Diody LED	Tak
MIMO	Tak
Kolor produktu	Biały
IGMP snooping	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Maksymalny zasięg	500 m2
Zabezpieczenie firewall	SPI firewall
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Typ produktu	System siatki
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Taktowanie procesora	1,7 GHz
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
Typ anteny	Wewnętrzne
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ethernet WAN	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Ilość anten	4
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Przycisk reset	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
VLAN tagowany	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługuje aplikacje sterujące	TP-Link Deco

Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Na dobranoc, Profile specjalne, Pause the Internet, Time rewards, Filtr zawartości, Czas dla rodziny, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Zasilacz sieciowy	Tak
BeamForming	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Procesor wbudowany	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M