

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg2008p-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obs-p-416010.html>



TP-Link JetStream TL-SG2008P przełącznik sieciowy Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	560,99 zł
Cena netto	456,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRWCAT
Kod producenta	1662306
Kod EAN	6935364010621
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podręcznik użytkownika	Tak
Warstwa przełącznika	L2/L2+
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Bez wiatraka	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Pobór mocy (max)	77,3 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Auto-Negocjacja	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Typ uwierzytelniania	RADIUS
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv6 tracert,IPv6 ping,IPv6 Telnet
Wysokość produktu	26 mm
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Szerokość produktu	209 mm
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
Głębokość produktu	126 mm
Pamięci bufora pakietów	0,5 MB
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	70 mm
Obsługa Multicast	Tak

Waga wraz z opakowaniem	1,26 kg
Limit częstotliwości	Tak
Szerokość opakowania	240 mm
Liczba VLANs	4094
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Głębokość opakowania	315 mm
IGMP snooping	Tak
Kolor produktu	Czarny
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCPv6 snooping,DHCPv6 server,DHCP client,DHCP snooping
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Typ przełącznika	Zarządzany
Emisja ciepła	263,6 BTU/h
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Obsługa PoE	Tak
Dublowanie portów	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Obsługa 10G	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Liczba kolejek	8
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	8
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3
Obsługa sieci VLAN	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zasilacz dołączony	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M