Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-kamera-wi-fi-do-zastosowan-domowych-z-funkcja-obrotu-pochylenia-tapo-c211-kamera-ptz-p-318720.html



TP-LINK | Kamera Wi-Fi do zastosowań domowych z funkcją obrotu/pochylenia | Tapo C211 | Kamera PTZ | 3 MP | 3,83 mm | H.264 | Karta Micro SD, maks. 51

Cena brutto	**130,99 zł**
Cena netto	**106,50 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACU7**
Kod producenta	**Tapo C211**
Kod EAN	**4895252502060**
System dźwięku	**2-drożny**
Ilość klatek	**15 fps**
Bluetooth	**Nie**
Przycisk reset	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**9**
Karta sieciowa	**Nie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Liczba soczewek	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Długość stałej ogniskowej	**3,83 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**114°**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit AES**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**360°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Wysokość produktu	**117,7 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szerokość produktu	**86,6 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Głębokość produktu	**85 mm**
Diody LED	**System**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wysokość opakowania	**110 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**9.14 m**
Waga wraz z opakowaniem	**440 g**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,6 A**
Szerokość opakowania	**160 mm**
Liczba kamer	**1**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Liczba czujników	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Częstotliwość (MHz)	**2400 MHz**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Układ	**Kulisty**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ mocowania	**Biurko**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Maksymalna przesłona	**2,4**
Wi-Fi	**Tak**
Suma megapikseli	**3 MP**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rodzaj zasilania	**DC**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264**

Długość kabla	**3 m**
Tryb nocny	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M