

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap653-5-pack-2976-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-343695.html>



TP-Link Omada EAP653 (5-pack) 2976 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena brutto	2 046,99 zł
Cena netto	1 664,22 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEIG
Kod producenta	EAP653(5-PACK)
Kod EAN	4895252505306
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Moc nadawcza (CE)	27 dBm
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Liczba użytkowników	250 użyt.
BeamForming	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Dopasuj funkcje trybu AP	Sieci kratowe
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Sterowanie pasmem	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11h,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
MIMO	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Airtime Fairness (ATF)	Tak

Przycisk reset	Tak
Zakres napięcia DC	12 V
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Liczba dołączonych produktów	5 szt.
Podpora kontroli przepływu	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Syslog	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Obsługa sieci VLAN	Tak
Pasmo częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2,WPA2,SNMPv3,HTTPS,SSH,SNMP,WPA,WPA3
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	33,6 mm
Szerokość produktu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Diody LED	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Kolor produktu	Biały
Ilość sztuk	5
Gniazdko wyjścia DC	Tak
6 GHz	Nie
Obsługa PoE	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M

PS

PS COMPUTER Sp. z o.o.
