

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap653-ur-punkt-dostepowy-wlan-2976-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-341150.html>



TP-Link Omada EAP653 UR punkt dostępowy WLAN 2976 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	590,99 zł
Cena netto	480,48 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFUZI
Kod producenta	1747025
Kod EAN	8885020620566
MIMO	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Zakres napięcia DC	12 V
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Limit częstotliwości	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Syslog	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,SSH,SNMPv2,HTTPS,SNMP,WPA2,SNMPv3
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	33,6 mm
Szerokość produktu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Diody LED	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kolor produktu	Biały

Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługa PoE	Tak
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Obsługa sieci VLAN	Tak
Liczba użytkowników	250 użyt.
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Typ anteny	Wewnętrzne
Automatyczny wybór kanału	Tak
Ilość sztuk	1
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
6 GHz	Nie
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Moc nadawcza (CE)	27 dBm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
BeamForming	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11h
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Zestaw do montażu	Tak
Dopasuj funkcje trybu AP	Sieci kratowe
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Przycisk reset	Tak
Sterowanie pasmem	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M