

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-router-mobilny-m7000-p-206716.html>

## TP-LINK router mobilny M7000



Cena brutto	<b>220,99 zł</b>
Cena netto	<b>179,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLR4G0018</b>
Kod producenta	<b>M7000</b>
Kod EAN	<b>6935364086886</b>
Wysokość opakowania	<b>50 mm</b>
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym	<b>8 h</b>
Głębokość produktu	<b>56,6 mm</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>19,7 mm</b>
Pojemność baterii	<b>2000 mAh</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK,WPA2-PSK,SSID</b>
Certyfikaty	<b>CE, RoHS</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Typ produktu	<b>Przeñośny router</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows 8,Windows XP,Windows Vista,Windows 7</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Głębokość opakowania	<b>95 mm</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Szerokość opakowania	<b>135 mm</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Niedostępny</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Standardy 3G	<b>HSPA,HSPA+,UMTS</b>
Obsługiwane pasma UMTS	<b>2100 MHz,900,850</b>
Typ karty SIM	<b>MicroSIM</b>
WLAN prędkość przesyłania danych	<b>300</b>

4G	<b>Tak</b>
Typ portu USB	<b>Micro-USB</b>
Obsługiwane sieci 4G	<b>2600 MHz,2500 MHz,850 MHz,800 MHz,2300 MHz,900 MHz,2100 MHz,1800 MHz</b>
Rodzaj urządzenia	<b>Router sieci komórkowej</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>5 V</b>
Diody LED	<b>WLAN,Zasilanie</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>94 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 35 °C</b>
Typ napędu	<b>Router sieci komórkowej</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzne</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Rodzaj zasilania	<b>Bateria</b>
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	<b>Android,Windows Phone,iOS</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Przewody	<b>Micro-USB</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>150 g</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>300 Mbit/s</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Czułość odbiorcy	<b>11b 11Mbps: -87.5dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS7: -68dBm</b>

Standardy 4G	<b>LTE-FDD</b>
Sieć danych	<b>3G,4G,LTE</b>
3G	<b>Tak</b>
Moc nadawania	<b>20 dBmW</b>
Obsługiwane pasma 3G	<b>900 MHz,850 MHz,2100 MHz</b>
Konstrukcja anteny	<b>Wewnętrzne</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Windows Phone,Android,iOS</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Jedna częstotliwości (2,4 GHz)</b>
Ethernet WAN	<b>Nie</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M