

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-router-wi-fi-6-ax1500-p-320082.html>

## TP-LINK | Router Wi-Fi 6 AX1500



Cena brutto	<b>182,99 zł</b>
Cena netto	<b>148,77 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRACKX</b>
Kod producenta	<b>Archer AX17</b>
Kod EAN	<b>4895252503807</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA2-Enterprise,WPA 3-Personal,WPA-PSK</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>32 mm</b>
Szerokość produktu	<b>215 mm</b>
Głębokość produktu	<b>117 mm</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>1201 Mbit/s</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1501 Mbit/s</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Czułość odbiorcy	<b>5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac</b>

	<b>VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS8:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS9:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS9:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M