

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-system-wi-fi-ac1900-dla-calego-domu-deco-s7-2-sztuki-802-11ac-10-100-1000-mbit-s-p-p-344935.html>



TP-LINK | System Wi-Fi AC1900 dla całego domu | Deco S7 (2 sztuki) | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Porty Ethernet LAN (RJ-45) 1 | Obsługa siatki: Ta

Cena brutto	419,99 zł
Cena netto	341,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACJJ
Kod producenta	DECO S7(2-PACK)
Kod EAN	6935364073039
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kabel Ethernet	Tak
Wysokość produktu	90,7 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Szerokość produktu	162,3 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Głębokość produktu	90,7 mm

Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Diody LED	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 9.0,Android 4.0
Kolor produktu	Biały
Maksymalny zasięg	520 m2
VLAN tagowany	Tak
Typ produktu	Mesh router
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Kontrola czasu
Taktowanie procesora	1,2 GHz
Moc nadawcza (FCC)	30 dBm
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	600 Mbit/s
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Technologia Intelligent mesh	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1300 Mbit/s
Stałe IP	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Dynamiczny adres IP	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ethernet WAN	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11n
Obsługiwane rodzaje WAN	Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
Ilość anten	3

IGMP snooping	Tak
---------------	------------

Ilość obsługiwanych urządzeń	100
------------------------------	------------

Przycisk reset	Tak
----------------	------------

Opis produktu

- Gwarancja: G024M