

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-system-wi-fi-ac1900-dla-calego-domu-deco-s7-2-sztuki-802-11ac-10-100-1000-mbit-s-p-p-344935.html>



## TP-LINK | System Wi-Fi AC1900 dla całego domu | Deco S7 (2 sztuki) | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Porty Ethernet LAN (RJ-45) 1 | Obsługa siatki: Ta

Cena brutto	<b>419,99 zł</b>
Cena netto	<b>341,46 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRACJJ</b>
Kod producenta	<b>DECO S7(2-PACK)</b>
Kod EAN	<b>6935364073039</b>
Szerokość produktu	<b>162,3 mm</b>
Moc nadawcza (FCC)	<b>30 dBm</b>
Głębokość produktu	<b>90,7 mm</b>
Moc nadawcza (CE)	<b>20 - 23 dBm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Maksymalny zasięg	<b>520 m2</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Mesh router</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1,2 GHz</b>
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI Firewall</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>

WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>600 Mbit/s</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>1300 Mbit/s</b>
Obsługiwane rodzaje WAN	<b>Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11n</b>
Ilość anten	<b>3</b>
Ilość obsługiwanych urządzeń	<b>100</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>2 szt.</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>3</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS,CE</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>2 szt.</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA2</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS 9.0,Android 4.0</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>

---

VLAN tagowany	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>90,7 mm</b>
Funkcje kontroli rodzicielskiej	<b>Filtr zawartości, Kontrola czasu</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M