

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-system-wi-fi-ac1900-dla-calego-domu-deco-s7-2-sztuki-802-11ac-10-100-1000-mbit-s-p-p-344935.html>



TP-LINK | System Wi-Fi AC1900 dla całego domu | Deco S7 (2 sztuki) | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Porty Ethernet LAN (RJ-45) 1 | Obsługa siatki: Ta

Cena brutto	419,99 zł
Cena netto	341,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACJJ
Kod producenta	DECO S7(2-PACK)
Kod EAN	6935364073039
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 9.0,Android 4.0
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
VLAN tagowany	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Kontrola czasu
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2
Moc nadawcza (FCC)	30 dBm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
Wysokość produktu	90,7 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Szerokość produktu	162,3 mm
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Głębokość produktu	90,7 mm
Technologia Intelligent mesh	Tak
Diody LED	Tak
Stałe IP	Tak
Kolor produktu	Biały
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Maksymalny zasięg	520 m2

Dynamiczny adres IP	Tak
Typ produktu	Mesh router
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Taktowanie procesora	1,2 GHz
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Kontrola rodzicielska	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	600 Mbit/s
Obsługiwane rodzaje WAN	Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1300 Mbit/s
IGMP snooping	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ethernet WAN	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Ilość anten	3
Ilość obsługiwanych urządzeń	100
Przycisk reset	Tak
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Kabel Ethernet	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi

5 (802.11ac),802.11b

Certyfikaty zgodności

RoHS,CE

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)

3

Opis produktu

- Gwarancja: G024M