Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-c660-kit-tubowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-sciana-p-403548.html



TP-Link Tapo C660 KIT Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**967,99 zł**
Cena netto	**786,98 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRSANN**
Kod producenta	**1770949**
Kod EAN	**1210002608138**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pojemność baterii	**10000 mAh**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Wbudowany HDD	**Nie**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a**
Wirtualny asystent	**Amazon Alexa & Google Assistant**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Certyfikaty zgodności	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,NCC,KC,RCM,BSMI,VCCI**
Ilość klatek	**20 fps**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**

Widok na żywo	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,128-bit AES,WPA,SSL/TLS**
Rodzaj powiadomienia	**Wiadomość tekstowa**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 45 °C**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105°**
Wysokość produktu	**185 mm**
Wbudowana syrena	**Tak**
Szerokość produktu	**147 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Głębokość produktu	**75 mm**
Liczba soczewek	**1**
Diody LED	**System**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Wysokość opakowania	**323 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 15,iOS 14,iOS 10.0,iOS 13,Android 5.0,Android 5.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 12,Android 6.0,Android 8.0**
Waga wraz z opakowaniem	**1,5 kg**
Kod produktu celnego (TARIC)	**8525890000**
Waga produktu	**760 g**
Szerokość opakowania	**218 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45°**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Głębokość opakowania	**116 mm**
Cyfrowy zoom	**18x**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Układ	**Tubowa**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Zdalny podgląd	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Odległość widzenia nocnego (Night	**12 m**

Vision)	
Wi-Fi	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Akumulatorek	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Certyfikaty	**CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M