

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-tc40-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-px-suf-p-330074.html>



TP-Link Tapo TC40 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / ściana / słup

Cena brutto	194,99 zł
Cena netto	158,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCACMA
Kod producenta	TC40
Kod EAN	4895252505832
Przewodowa sieć lan	Nie
Długość fal podczerwieni	850 nm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
W zestawie oparcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wideo detekcja ruchu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba soczewek	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Maska prywatności	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,128-bit AES,SSL/TLS,WPA
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Auto-tracking	Tak
Wysokość produktu	90 mm
Szerokość produktu	123,8 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Głębokość produktu	123 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Diody LED	System
Kontrola pochylenia kamery	Tak

Kolor produktu	Biały
Kontrola panewki kamery	Tak
Układ	Kopuła
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kąt obrotu	360°
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wi-Fi	Tak
PTZ	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Pobór mocy (max)	8,78 W
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
System dźwięku	2-drożny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Zestaw do montażu	Tak
Bluetooth	Nie
Dołączone śruby	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Stopień ochrony IP	IP65
Pobór mocy	2,21 W
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, RCM
Ilość klatek	15 fps
Suma megapikseli	2 MP
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Nagrywanie wideo	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Formaty kompresji	H.264
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Automatyczny tryb patrolu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M