

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tc71-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2304-x-1296-px-biurko-p-362724.html>



TP-Link TC71 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2304 x 1296 px Biurko

Cena brutto	130,99 zł
Cena netto	106,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRARZP
Kod producenta	TC71
Kod EAN	4895252502497
Wbudowany mikrofon	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Tak
Liczba czujników	1
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Zakres przesuwania	0 - 360°
Rodzaj zasilania	DC
Częstotliwość (MHz)	2400 MHz
Długość kabla	3 m
Automatyczne wykrywanie	Tak
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	3,27 W
System dźwięku	2-drożny
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
Pobór mocy	1,78 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wbudowany HDD	Nie
Dołączone śruby	Tak
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Wbudowane głośniki	Tak

Typ mocowania	Biurko
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Suma megapikseli	3 MP
Nagrywanie wideo	Tak
Formaty kompresji	H.264
Ilość klatek	15 fps
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikaty zgodności	CE,EAC
Częstotliwość wejściowa AC	50 / 60 Hz
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wyjście prądu stałego (w woltach)	9
W zestawie oparcia	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Szablon montażowy	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba soczewek	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES,SSL/TLS,WPA,WPA2-PSK,HTTPS
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Auto-tracking	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wysokość produktu	117,7 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Szerokość produktu	86,5 mm
Transmisja wideo	Tak
Głębokość produktu	85 mm
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Kontrola panewki kamery	Tak
Kolor produktu	Biały
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	9 m



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Układ

Kopuła

Wyjście prądu stałego (w amperach)

0,6 A

Opis produktu

- Gwarancja: G024M