Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tl-mr3420-router-bezprzewodowy-fast-ethernet-jedna-czestotliwosci-2-4-ghz-czarny-bialy-p-342187.html



TP-Link TL-MR3420 router bezprzewodowy Fast Ethernet Jedna częstotliwości (2,4 GHz) Czarny, Biały

Cena brutto	**134,99 zł**
Cena netto	**109,75 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFONS**
Kod producenta	**TL-MR3420/PL**
Kod EAN	**6935364091187**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Interfejs	**USB 2.0**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Ilość portów USB	**1**
Serwer DHCP	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Przekierowanie portów	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**300 Mbit/s**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Wymiary produktu (SxGxW)	**174 x 111 x 30 mm**
Połączenie USB 3G/4G	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Przycisk WPS	**Tak**
Firewall	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
DSL WAN	**Nie**

Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Ilość anten	**2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Szerokość produktu	**203,8 mm**
Przycisk reset	**Tak**
Głębokość produktu	**138,2 mm**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Wysokość opakowania	**70 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**660 g**
Szerokość opakowania	**315 mm**
Połączenie xDSL	**Nie**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Głębokość opakowania	**240 mm**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Szerokość pasma	**2,4 GHz**
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Moc nadawania	**20 dBmW**
Port USB	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Czułość odbiorcy	**270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER**

Typ produktu	**Router biurkowy**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Modulacja	**64-QAM,DQPSK,CCK,DBPSK,OFDM,16-QAM**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**3 dBi**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Zasilanie	**9VDC / 0.85A**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M