

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-punkt-dostepowy-eap615gp-wall-eap615gpwall-p-362514.html>



TP-LINK TPLINK Punkt dostępowy EAP615GP-Wall EAP615GPWall

Cena brutto	470,99 zł
Cena netto	382,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJF17
Kod producenta	487285
Kod EAN	8885020620528
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Głębokość produktu	86 mm
Ilość sztuk	1
Diody LED	Zasilanie
6 GHz	Nie
Waga produktu	320 g
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Prąd wejściowy	0.5 A
Kolor produktu	Biały
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
BeamForming	Tak
Przeznaczenie	Ściana
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Liczba użytkowników	120 użyt.
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Pobór mocy	12,2 W
5 GHz	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, IC
2,4 GHz	Tak
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs,Transmisja SSID włączona/wyłączona
Zakres częstotliwości	80 MHz

Poziom wzmocnienia anteny (max)	6,5 dBi
Typ MIMO	Multi User MIMO
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Sterowanie pasmem	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Roaming Wi-Fi	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
MIMO	Tak
Ilość anten	2
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mbit/s
Zestaw do montażu	Tak
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Przycisk reset	Tak
Syslog	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Ilość wsparć SSID	16
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1201 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,SNMPv2,WPA3-Personal,WPA-Personal,SNMPv3,WPA2-Personal,SNMP
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	37,6 mm
Szerokość produktu	143 mm



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M