

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c4552-8mm-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2880-x-1620-px-sufit-p-343660.html>



TP-Link VIGI C455(2.8mm) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2880 x 1620 px Sufit

Cena brutto	580,99 zł
Cena netto	472,35 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCO32
Kod producenta	VIGI C455(2.8MM)
Kod EAN	4895252506884
Waga produktu	480 g
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kolor produktu	Biały
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Układ	Obrotowa
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kąt obrotu	360°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Wi-Fi	Nie
Kodeki dźwiękowe	G.711aIaw
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Sposób łączności	Przewodowy
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, PoE
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Tryb dzienny / nocny	Tak
Tryb nocny	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Bluetooth	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m

Typ diody LED	Podczerwień
Materiał obudowy	Metal
Szybkość migawki	1/3 - 1/10000 s
Zakres przesuwania	0 - 360°
Liczba kamer	1
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Stopień ochrony IP	IP67
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Typ mocowania	Sufit
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	52 dB
Przeglądarka internetowa	Tak
Średnica obiektywu	2,8 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Suma megapikseli	5 MP
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wbudowany HDD	Nie
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.265+,H.264,H.264+
Regulowanie jakości	Nasycenie,Lustro,Kontrast,Jasność
Przycisk reset	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 85°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.

Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Przewodowa sieć lan	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Określanie odległości	6 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Rozpoznawanie odległości	13 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Obserwuj odległość	27 m
Wysokość produktu	83,7 mm
Wykrywanie odległości	64 m
Szerokość produktu	111 mm
Głębokość produktu	111 mm
Maska prywatności	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M